

Adbac Doble Bovina

No. DE REGISTRO B-0970-012 USO VETERINARIO Suspensión inyectable



Fórmula



Cada 1 mL contiene:

Clostridium chauvoei..... 1 x 10⁹ UFC
Pasteurella multocida serotipo A..... 4 x 10⁷ UFC
Pasteurella multocida serotipo D..... 4 x 10⁷ UFC
 Adsorbidos en hidróxido de aluminio..... 0.25%

Indicaciones



Adbac Doble Bovina está indicada para la prevención y control del carbón sintomático y de la pasteurelisis neumónica en bovinos, ovinos y caprinos, y enfermedades que cursan con los siguientes signos:

Carbón Sintomático

Fiebre, debilidad, temblores. Zonas afectadas oscuras con presencia de gas fétido. Cojera y postración, Muertes súbitas.

Pasteurelisis neumónica

Inapetencia, fiebre, pérdida de peso. Trastornos respiratorios, tos, lagrimeo, secreción nasal. Diarrea sanguinolenta.

RECOMENDACIONES:

Adbac Doble Bovina en edades donde no haya interferencia con los anticuerpos maternos, pudiendo ser a partir de los 2 a 3 meses de edad, revacunando 15 a 21 días después. Los animales adultos se revacunarán cada 6 a 12 meses para evitar que descendan los niveles de anticuerpos y se mantenga siempre el nivel óptimo, impidiendo el establecimiento de la enfermedad.

Los animales deben ser vacunados utilizando agujas y jeringas estériles, y deberán estar desparasitados, no estresados y en perfecto estado nutricional y de salud para que la protección ante tales enfermedades sea adecuada.

Dosis



ESPECIE	DOSIS
	5 mL
	2.5 mL

* FRECUENCIA

Cada 6 meses o cada año dependiendo de la incidencia en la zona, a criterio del Médico Veterinario Zootecnista.

Vía de administración



Intramuscular o subcutánea.

Advertencias



Agítese antes de usarse. La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina. Aplíquese en animales sanos. Cuando se administre por vez primera debe aplicarse un refuerzo 2 a 3 semanas después. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Tiempo de retiro



No usar este producto 21 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

Condiciones de almacenamiento



Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C. Evite la congelación y la exposición a la luz directa. Deseche por medio de la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones



Frascos de 50 y 250 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:

GT: NI: PA: SV: HN:

© Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.

Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P.45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.

Tel: (33) 3133-8595.

Adler

www.adler-la.com