

Adecto Forte

Pasta Oral

Ficha técnica

No. DE REGISTRO Q-0970-032 USO VETERINARIO Pasta oral

Fórmula



Cada 1 mL contiene:

Ivermectina.....	4 mg
Praziquantel.....	50 mg
Vehículo c.b.p.....	1 mL

Mecanismo de acción



La Ivermectina tiene acción en los parásitos redondos (nematodos) estimulando la potencialización del GABA (neurotransmisor) en las terminaciones nerviosas, impidiendo la transmisión neuromuscular, provocando la parálisis y muerte del parásito.

El Praziquantel afecta la membrana tegumentaria del parásito, modificando los procesos metabólicos induciendo a la parálisis espástica de la musculatura de los parásitos planos (céstodos).

Indicaciones



Adecto Forte Pasta Oral indicada para el control y tratamiento de los principales parásitos internos y auxiliar en algunos externos de los equinos, asociados a cólicos frecuentes, diarreas, pérdida de peso y retardo en el crecimiento de los potrillos.

Espectro Antihelmítico


LUGAR	NOMBRE COMÚN	PARÁSITO
Ciego/Cólon	▶ Estróngilos grandes	• <i>Strongylus vulgaris</i> • <i>Strongylus equinus</i> • <i>Strongylus edentatus</i>
Intestino delgado	▶ Ascáridos ▶ Vermes filiformes	• <i>Parascaris equorum</i> • <i>Strongyloides westeri</i>
Cólon	▶ Oxiuros	• <i>Oxyuris equi</i>
Estómago	▶ Vermes del estómago	• <i>Draschia megastoma</i> (Larvas 3ra. Fase) • <i>Habronema spp.</i> (Larvas 3ra. Fase) • <i>Trichostrongylus axei</i>
	▶ Gusano del cuajo	• <i>Gasterophilus spp.</i> (Larvas 1ra, 2da y 3ra fase)
Pulmón	▶ Vermes pulmonar	• <i>Dictyocaulus arnfieldi</i>
	▶ Microfilarias	• <i>Onchocerca</i>
	▶ Céstodos	• <i>Anaplocephala perfoliata</i>

Dosis



Equinos: 1 mL/20 kg de peso corporal (equivalente a 0.2 mg/kg de Ivermectina y 2.5 mg/kg de Praziquantel).

Cada 5 g de la jeringa graduada es para 100 kg de peso.



Vía de administración



Oral. **MODO DE USO:** Deslice el aro hasta la graduación que aparece en el émbolo y ajuste la dosis de acuerdo al peso del animal; retire la tapa de seguridad que se encuentra en la punta de la jeringa; coloque la punta entre los dientes delanteros y traseros; y presione el émbolo hasta topar el aro dosificador en la base de la jeringa, depositando Adecto Forte Pasta Oral en la parte media de la lengua, levante la cabeza del animal por algunos segundos, para asegurar que haya ingerido la pasta.

Advertencias



No administrar en animales tratados con medicamentos que aumenten la actividad del GABA como los barbitúricos. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Tiempo de retiro



No usar este producto en equinos destinados al consumo humano.

Almacenamiento



Consérvese en un lugar fresco y seco entre 15 y 30 °C. Protéjase de la luz solar directa. Debido a su toxicidad de las Ivermectinas, evite desechar los residuos en mantos acuíferos, incinerar el envase y sobrantes. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones



Jeringa con 30 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:
GT: MX542-42-10-5501 NI: MV-10340 PA: RF-7622-16 SV: VE2017115367 HN: MV-1-5718
® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.
Tel: (33) 3133-8595. Importado y Distribuido en El Salvador por: COVESA, S.A. de C.V.

Adler

www.adler-la.com