

Adbac Doble Bovina

No. DE REGISTRO B-0970-012 | USO VETERINARIO | Suspensión inyectable.



Fórmula

Cada 1 ml contiene:

Clostridium chauvoei	1x109 UFC
Pasteurella multocida serotipo A	4x10 ⁷ UFC
Pasteurella multocida serotipo D	4X10 ⁷ UFC
Adsorbidos en hidróxido de aluminio	0.25%



Indicaciones

Se utiliza para la prevención y control del Carbón sintomático y de la Pasteurelosis neumónica en bovinos, ovinos y caprinos.



Dosis

Bovinos: 5 ml. Ovinos y caprinos: 2.5 ml.



Vía de administración

Intramuscular y/o subcutánea.



Especie

Bovinos, ovinos y caprinos.



Tiempo de retiro

No usar este producto 21 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.



Presentaciones

50 ml y 250 ml.



Almacenamiento

- -Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C.
- -Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa.
- -Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- -Agítese antes de usarse.
- -Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.