

ADELev 12%

No. DE REGISTRO Q-0970-037 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.
Registros sanitarios: NI: MV-10853 HN: PF-4861 PA: RF-8341-18



Fórmula

Cada dosis de 100 ml contiene:

Levamisol clorhidrato	12 g.
Vitamina A	10'000,000 UI
Vitamina D ₃	1'500,000 UI
Vitamina E	1,000 UI
Vehículo c.b.p	100 ml.



Indicaciones

Antiparasitario de amplio espectro con vitaminas A, D₃ y E para desparasitar bovinos, ovinos y caprinos en una sola aplicación. Contra parásitos gastrointestinales y pulmonares; concentrado y vitaminado para contrarrestar las deficiencias vitamínicas originadas por los parásitos y por la baja calidad de la pastura.



Dosis

- **Bovinos (carne y leche):** 5 a 8 mg de Levamisol por kg de peso corporal (equivale a 1 ml/15 – 24 kg de peso corporal).
- **Ovinos y caprinos:** 7.5 mg de Levamisol por kg de peso corporal (equivale a 1 ml/16 kg de peso corporal). Es posible repetir la dosis a criterio del Médico Veterinario.



Vía de administración

Intramuscular profunda.



Especie

Bovinos (carne y leche), caprinos y ovinos.



Presentaciones

20 ml, 100 ml y 500 ml.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 a 30 °C.
- Protéjase de la luz solar directa. Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- La aplicación intramuscular del levamisol puede ocasionar dolor e hinchazón en el sitio de inyección el cual usualmente desaparece de 7 a 14 días.
- Dosificar siempre en relación con el peso.
- Se debe utilizar cuidadosamente en animales muy débiles o si existe daño hepático.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No usar en equinos y caninos.
- No administrar por vía intravenosa.
- No administrar más de 10 ml por sitio de aplicación.



Tiempo de retiro

- No deberá usar este producto 3 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano.
- No usar para consumo la leche de vacas tratadas con este producto hasta 72 horas después de la última aplicación.



**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**