

# Advac Newcastle

No. DE REGISTRO B-0970-007 | USO VETERINARIO | Liofilizado más diluyente adjunto  
Registros sanitarios: GT: MX542-65-63-13453 NI: MV-11337 PA: RB-700-19 SV: VE2019055573 HN: MV-2881



## Fórmula

### Cada 1 ml contiene:

Virus activo de la enfermedad de Newcastle cepa La Sota, obtenido en embrión de pollo SPF ..... 1x10<sup>7</sup> DIEP<sub>50</sub>  
Diluyente adjunto: Agua inyectable estéril.



## Indicaciones

Vacuna indicada para la inmunización activa contra la enfermedad de Newcastle en aves domésticas (*Gallus gallus domesticus*), dedicadas a la producción de huevo, carne, reproductoras y de combate.



## Dosis

-Vía ocular o nasal: 1 gota por ave.  
-Vía oral en agua de bebida: 1 ml/litro de agua por cada 25 aves.  
Se recomienda aplicar en las aves domésticas (*Gallus gallus domesticus*), desde la 1ra. a 2da. semana de edad y aplicar un refuerzo a la 3ra. a 6ta. semana después. La frecuencia de revacunación será cada 3 a 4 meses según la zona o incidencia de la enfermedad.



## Vía de administración

Ocular, nasal u oral en agua de bebida.



## Especie

Aves domésticas (*Gallus gallus domesticus*) productoras de carne, huevo, reproductoras y de combate.



## Tiempo de retiro

No administrar este producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.



## Presentaciones

1 ml (25 dosis), 2 ml (50 dosis), 4 ml (100 dosis), y 40 ml (1,000 dosis).



## Almacenamiento

-Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C.  
-Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa.  
-Deseche el frasco y sobrante mediante la incineración.



## Advertencias

-La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina.  
-Aplíquese únicamente en aves sanas.  
-Una vez reconstituida debe aplicarse inmediatamente todo el contenido.  
-El virus del Newcastle puede producir conjuntivitis en el humano por 2 o 3 días; evite tocarse los ojos cuando trabaje con esta vacuna.  
-Lávese las manos después de su preparación.  
-El manejo o administración inadecuada puede causar modificaciones en los resultados esperados.  
-Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**