

Adquin Oral 10%

No. DE REGISTRO Q-0970-003 | USO VETERINARIO | Solución oral.
Registros sanitarios: GT: MV-4718 NI: MV-10851 PA: RF-8338-18 SV: VE2017095343



Fórmula

Cada 1 mL contiene:

Enrofloxacin 100 mg.
Vehículo c.b.p. 1 mL.



Indicaciones

Es un antimicrobiano de amplio espectro con efecto bactericida, indicado para el tratamiento terapéutico de enfermedades infecciosas causadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas, Micoplasma y Rickettsias que afectan a las aves en engorde, reproductoras, productoras de huevo y de combate.



Dosis

Aves: 1 mL por cada 2 litros de agua de bebida (equivalente a 10 mg de enrofloxacin por kg de peso), cada 24 h durante 3 días. A criterio del Médico Veterinario.



Vía de administración

Medicar en el agua de bebida a consumir en 24 hrs.



Presentaciones

25 mL.



Especie

Aves (reproductoras, ponedoras, engorda y combate).



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco entre 15 y 30°C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche el frasco y sobrante mediante la incineración.



Advertencias

- Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No utilizar en animales con insuficiencia hepática o renal y deshidratación.
- No aplicar en animales que presenten hipersensibilidad al medicamento.
- No aplicar en animales en fase de crecimiento.
- No utilizar conjuntamente con β -Lactámicos, aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas, fosfomicina, tianfenicol y florfenicol.



Tiempo de retiro

- No usar este producto 5 días antes del sacrificio de los animales para el consumo humano.
- No utilizar el huevo de aves tratadas hasta 5 días después de la última aplicación.



**INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**