Advac
Newcastle

No. de registro: B-0970-007 | USO VETERINARIO | Liofilizado más diluyente adjunto
Registros sanitarios: GT: MV-4684 NI: MV-11337 HN: MV-2881 PA: RB-700-25 SV: MV-239

Fórmula

Cada 1 ml contiene:
Virus activo de la enfermedad de Newcastle cepa La Sota, obtenido en embrión de pollo SPF ..... $1x10^7$ $DIEP_{50}$
Diluyente adjunto: Agua inyectable estéril.

Indicaciones

Vacuna indicada para la inmunización activa contra la enfermedad de Newcastle en aves domésticas (Gallus gallus domesticus), dedicadas a la producción de huevo, carne, reproductoras y de combate.

Dosis

-Vía ocular o nasal: 1 gota por ave.
-Vía oral en agua de bebida: 1 ml/litro de agua por cada 25 aves.
Se recomienda aplicar en las aves domésticas (Gallus gallus domesticus), desde la 1ra. a 2da. semana de edad y aplicar un refuerzo a la 3ra. a 6ta. semana después. La frecuencia de revacunación será cada 3 a 4 meses según la zona o incidencia de la enfermedad.

Vía de administración

Ocular, nasal u oral en agua de bebida.

Especie

Aves domésticas (Gallus gallus domesticus) productoras de carne, huevo, reproductoras y de combate.

Tiempo de retiro

- No utilizar este producto 21 días antes del sacrificio de las aves destinadas para consumo humano

Modo de preparación

Agregar el diluyente adjunto de agua inyectable estéril, al vial con la pastilla liofilizada y mezclar perfectamente.

Presentaciones

1 ml (25 dosis), 2 ml (50 dosis), 4 ml (100 dosis), y 40 ml (1,000 dosis).

Almacenamiento

-Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C.
-Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa.
-Deseche el frasco y sobrante mediante la incineración.

Advertencias

- La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina.
- Aplicar únicamente en aves sanas.
- Una vez reconstituida debe aplicarse inmediatamente todo el contenido.
- El virus del Newcastle puede producir conjuntivitis en el humano por 2 o 3 días; evite tocarse los ojos cuando trabaje con esta vacuna.
- Lávese las manos después de su preparación.
- El manejo o administración inadecuada puede causar modificaciones en los resultados esperados.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel: (33) 3133-8595