Sensiler

No. DE REGISTRO Q-0970-112 | USO VETERINARIO | Solución inyectable

Fórmula

Cada 1 mL contiene:
Difenhidramina clorhidrato ..... 10 mg
Vehículo c.b.p. ..... 1 mL

Indicaciones

Es un antihistamínico de acción sedante anticolinérgico, antiemético y antitusivo. Sensiler está indicado en casos de enfermedad respiratoria alérgica o manifestaciones alérgicas de cualquier tipo en equinos y caninos, como antiemético en felinos y en terapia de procesos anafilácticos en bovinos.

Dosis

Bovinos destinados a la producción de carne (todas las etapas de crecimiento y producción) y equinos para deporte y/o trabajo: 1 a 4 mL por cada 40 kg de peso (equivalente de 0.25 a 1 mg de Difenhidramina por kg de peso vivo), cada 12 horas durante 3 a 5 días continuos.
Caninos y felinos domésticos: 0.5 mL por cada 5 kg de peso (equivalente a 1 mg de Difenhidramina por kg de peso vivo), cada 12 horas durante 3 a 5 días continuos. A criterio del Médico Veterinario.

Vía de administración

Intramuscular exclusivamente.

Especie

Bovinos (carne, en todas las etapas de crecimiento y producción), equinos para deporte y/o trabajo, caninos y felinos domésticos.

Presentaciones

10, 50 y 100 mL.

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Almacenamiento

-Consérvese en un lugar fresco y seco, a una temperatura no mayor de 30 °C.
-Protéjase de la luz solar directa.
-Los envases y los residuos deberán desecharse en forma segura en contenedores para tal fin conforme a la normatividad vigente de SEMARNAT.

Advertencias

-Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Contraindicaciones

-No administrar en animales con historial de hipersensibilidad a los antihistamínicos.
-No administrar en animales con ataques severos de asma, retención urinaria o prostatitis.
-No administrar en adición con barbitúricos, depresores del sistema nervioso central o agonistas colinérgicos.
-No administrar en el mismo sitio de aplicación más de 10 mL del producto.

Tiempo de retiro

-No administrar este producto 24 horas antes del sacrificio de los bovinos destinados al consumo humano.
-No administrar este producto en equinos destinados al consumo humano.
-No administrar en hembras en producción de leche para consumo humano.



® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel: (33) 3133-8595

Adler